

M/C

R. Li.

[Signature]

NON ESTRATTA

[Signature]

**CONCORSO PUBBLICO
COLLABORATORE PROFESSIONALE (CONDUTTORE MACCHINE
OPERATRICI COMPLESSE – OPERATORE STRADALE - ELETTRICISTA)
CATEGORIA GIURIDICA B3
PROVA PRESELETTIVA – 04/10/2021**

Busta n. 3

1. Quale organo comunale ha competenza ad adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi?
 - a. Consiglio comunale
 - b. Giunta comunale
 - c. Segretario comunale

2. In base al D.P.R. 16/04/2013, n. 62:
 - a. Il dipendente chiede, sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità
 - b. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
 - c. Il dipendente può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio

3. Qual è la durata del periodo di prova a cui è sottoposto un dipendente comunale di Categoria B?
 - a. 2 mesi
 - b. 6 mesi
 - c. Nessuna delle due risposte precedenti

4. Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in tema di regali, compensi ed altre utilità, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
 - a. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità
 - b. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
 - c. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 1000 euro, anche sotto forma di sconto

5. L'operaio comunale:
 - a. Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
 - b. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico
 - c. Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purché si faccia carico del costo del carburante

6. La caditoia stradale serve per:
 - a. Raccogliere le acque meteoriche
 - b. Areare gli strati sottostanti la pavimentazione bituminosa
 - c. Consentire l'attraversamento di cavidotti e tubazioni




pkh

R. S. L. M. O.

ADDESSO

Ch

7. Cosa differenzia la malta cementizia dalla malta bastarda?
- L'aggiunta di cemento alla calce e alla sabbia
 - L'aggiunta di ghiaia alla calce e alla sabbia
 - L'aggiunta di macerie alla calce e alla sabbia
8. Secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 il lavoratore è:
- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato, con retribuzione
 - Persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con retribuzione, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
 - Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
9. Secondo il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 il DPI è:
- Dispositivo di Pronto Intervento
 - Dispositivo di Protezione Incendio
 - Dispositivo di Protezione Individuale
10. A chi spetta adottare le misure necessarie affinché le attrezzature da lavoro siano utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso?
- Al datore di lavoro
 - Agli stessi utilizzatori delle attrezzature
 - Al capo cantiere
11. Cosa si intende per lavori in quota?
- Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 1 metro dal piano stabile
 - Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da altezza superiore a 2 metro dal piano stabile
 - Attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di seppellimento sotto parete di altezza superiore a 2 metri
12. Qual è l'unità di misura della corrente:
- Ampere
 - Ohm
 - Volt



D. S. L. - C. M. M. G. NON ESTREMA

13. Che colore viene utilizzato per il conduttore di protezione?

- a. Blu
- b. Marrone
- c. Giallo/verde

14. Il kWh è l'unità di misura di:

- a. Potenza
- b. Energia
- c. Corrente

15. In un impianto elettrico l'interruttore differenziale serve per:

- a. Proteggere da contatti diretti ed indiretti
- b. Proteggere da cortocircuiti
- c. Proteggere da sovraccarichi di tensione

16. Cosa si intende con la definizione di "Quadro elettrico"?

- a. Una parte di un impianto elettrico a monte del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione
- b. E' la definizione dell'intero impianto elettrico
- c. Una parte di un impianto elettrico a valle del contatore, con la funzione di alimentare, o scollegare una o più utenze in caso di guasto o manutenzione

17. Un lampadina il cui funzionamento è basato su un diodo in grado di emettere luce grazie al passaggio della corrente all'interno di una giunzione di silicio è:

- a. Una lampada alogena
- b. Una lampada neon
- c. Una lampada led

18. Durante i lavori sulla sede stradale, quale segnale deve sempre far parte della segnaletica temporanea?


- a. Strada deformata
- b. Lavori in corso
- c. Uscita obbligatoria

19. Ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992, recante "Nuovo Codice della strada", l'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico, fuori dai centri abitati:

- a. Al Comune
- b. Alla Provincia
- c. Agli enti proprietari delle strade.

20. Le dimensioni dei cartelli stradali, secondo il Codice della Strada:

- a. Sono uniche a seconda del tipo di cartello
- b. Possono essere in formato piccolo, medio o grande
- c. Sono sempre in formato medio in strade extraurbane



R *mi* *alle* *che* *non* *esistono* *Q*

27. Nel caso di necessità di taglio dell'erba su aree pianeggianti libere da ostacoli, è preferibile l'utilizzo di:

- a. Decespugliatore a mano
- b. Trinciaerba a mano
- c. Trattore con trinciaerba

28. A quanti pollici corrisponde un tubo in PVC di diametro ϕ 50 mm?

- a. 2" e mezzo
- b. 2"
- c. 1" e mezzo

29. La valvola di sicurezza di un boiler:

- a. Va sempre installata all'uscita del boiler
- b. Non va installata
- c. Va sempre installata all'ingresso del boiler

30. La perdita di carico di una lunga condotta è:

- a. La somma delle perdite di carico localizzate
- b. Inversamente proporzionale al diametro della condotta
- c. Proporzionale alla lunghezza della condotta

